

SMG 10/15/25

Máquinas flejadoras de alto rendimiento para fleje de plástico



SMG 10/15



SMG 25

Ventajas

Características

Hasta 70 flejados por minuto

Panel sensible al tacto

Tecnología simple, pocas partes móviles

Tensión constante

Devanador colocado ergonómicamente

Máquina, fleje y servicio post-venta en un solo paquete

Ventajas para el usuario


- Flejado rápido
- Ajuste fácil de la tensión de fleje
- No elementos de maniobra salientes
- Todas las funciones de operación con pedal
- Fiable, también en servicio continuo
- Fácilmente accesible (sin herramientas)
- Para paquetes pequeños y grandes
- Para productos blandos y duros
- Rápido y fácil cambio de bobina
- Strapex – su proveedor de confianza

Especificaciones


Máquinas	SMG 10	SMG 15	SMG 25
	5/6 mm	9/12 mm	9/12 mm
Equipo estándar			
Altura de trabajo ajustable			
Cuatro ruedas de transporte, dos con frenos			
Sistema de arco cerrado			
Soldadura por fricción			
Sistema automático de enhebrado de fleje			
Expulsión automática del fleje al final de la bobina			
Pedal			
Panel sensible al tacto con tensión adicional "Soft"			
Expulsión automática de aros de fleje en caso de ciclo en vacío			
Contador de ciclos			
Cable de alimentación eléctrica, 5 m			
Devanador, posición	Integrado	Integrado	Montado a un lado
Datos técnicos			
Capacidad por minuto, hasta	70 flejados	65 flejados	60 flejados
Dimensiones del arco (anchura x altura)			
– 500 x 400 mm	5/6 mm		
– 650 x 500 mm	5/6 mm	9/12 mm	
– 850 x 650 mm			9/12 mm
– 850 x 850 mm			9/12 mm
– 1250 x 500 mm			9/12 mm
– 1250 x 850 mm			9/12 mm
– 1550 x 500 mm			9/12 mm
Altura de trabajo	820–930 mm	820–930 mm	820–930 mm
Alimentación eléctrica	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Tensión de fleje, hasta	300 N	450 N	450 N
Peso	170 kg	170 kg	190 kg
Temperatura ambiente	10–40°C	10–40°C	10–40°C
Humedad relativa del aire	10–65%	10–65%	10–65%
Fleje de plástico (PP)	Ancho	5 mm	372.605.585
		9 mm	
		12 mm	
			371.609.555
			371.612.540
Bobina del fleje, Ø interior/exterior	200/430 mm	200/430 mm	200/430 mm
Paquetes	Ancho min. / Peso máx.	100 mm / 35 kg	100 mm / 35 kg
Segundo pedal		•	•
Interruptor de pie con protección			•
Escuadrador		•	•
Inicio del ciclo mediante fotocélula		•	•
Pisón			•
Mesa de rodillos		•	•
Baliza señalizadora			•
Altura de trabajo 670–830 mm			•
Interface			•

Opciones

SMG 10/15



SMG 25



Aspectos a destacar



Fácil y exclusivo manejo

Tensión de fleje ajustable con pulsador (+/-)

Tensión de fleje "Soft" para productos delicados



Solución fácil de fallos
sin herramientas



Flejes económicos para un flejado suave

Utilización de flejes PP delgados o 5 mm PP con SMG 10 como alternativa a flejes de 9/12 mm



Mantenimiento mínimo
sin herramientas



Robusta y de construcción compacta

Facilmente accesible (sin herramientas) así como rápido y fácil cambio de bobina

Opciones

Versión CT (Cold and Tropic Environment)

Temperatura ambiente 5–40°C
Humedad relativa del aire 10–85%

- Pies y rodillos inoxidables
- Mesa inoxidable
- Armazón de máquina con color especial



Inicio del ciclo mediante fotocélula
para flejados simple, doble o múltiple



Segundo pedal
para manejar en ambos lados



Pisón
para comprimir paquetes sueltos



Interruptor de pie con protección



Mesa de rodillos
para fácil manipulación de paquetes pesados



Escuadrador
para alinear paquetes sueltos



Baliza señalizadora
triple o cuádruple



Interface
para integración en líneas de producción existentes

Strapex en el mundo



- Desarrollo y fabricación propia
 - Flejadoras
 - Máquinas/Instalaciones
 - Flejes
- Organización de ventas y de servicio propia
- Distribuidores independientes en el mundo

Alemania

Strapex GmbH
DE-71088 Holzgerlingen
Teléfono +49 7031 68 04 0
info@strapex.de

Australia

IWD Strapping Sales Pty Ltd.
AU-Melbourne VIC 3001
Teléfono +1 800 779 380
sales@iwdstrapping.com.au

Austria

Strapex GmbH
AT-3500 Krems
Teléfono +43 2732 73 501
sales@strapex.at

Bélgica

Strapex Sprl
BE-1400 Nivelles
Teléfono +32 67 34 69 10
sales@strapex.be

Brasil

Syspack Ind. Com. de Sistemas
de Emb. Ind. Ltda
BR-Jundiaí - São Paulo 13208-080
Teléfono +55 11 2709-6835
jnoqueira@syspack.com.br

Dinamarca

ApS Strapex
DK-2740 Skovlunde
Teléfono +45 44 85 06 00
sales@strapex.dk

España

www.strapex.es

Finlandia

Strapex / Oy Josef Kihlberg Ab
FI-15230 Lahti
Teléfono +358 388 08 80
reception.oy@kihlberg.fi

Francia

Strapex S.A.S.
FR-94204 Ivry-sur-Seine
Teléfono +33 1 49 87 01 60
sales@strapex.fr

Holanda

Strapex Nederland BV
NL-3542 DK Utrecht
Teléfono +31 30 248 03 11
sales@strapex.nl

India

Strapex India Limited
IN-Mumbai 400 059
Teléfono +91 22-6640 0204/0205
info@strapex.co.in

Italia

Strapex S.r.l.
IT-20013 Magenta (Milano)
Teléfono +39 02 97 00 751
sales@strapex.it

México

Flejes Misa
MEX-Apodaca, N.L. CP 66610
Teléfono +52 (81) 81 58 78 00
ventas@flejesmisa.com.mx

Noruega

Strapex / Josef Kihlberg AS
NO-7448 Trondheim
Teléfono +47 7382 06 00
reception.as@kihlberg.no

Polonia

Transaco Group Sp. z o.o.
PL-58-200 Dzierzoniow
Teléfono +48 74 833 50 02
transaco@transaco.pl

Portugal

Strapex Embalagem Lda
PT-2794-051 Carnaxide
Teléfono +351 21 416 47 80
sales@strapex.pt

Reino Unido

Strapex
GB-Aldridge, Walsall, WS9 8UQ
Teléfono +44 1922 742 500
info@strapex.co.uk

Rusia

Roxor Industry
RU-199178 St Petersburg
Teléfono +7 800 555 7850
info@roxor.ru

Singapur

Syspex Singapore Pte Ltd
SG-Singapore 637848
Teléfono +65 6863 9119
syspex@singnet.com.sg

Suecia

Strapex / Josef Kihlberg AB
SE-544 22 Hjo
Teléfono +46 503 328 00
reception@kihlberg.se

Suiza

Strapex GmbH
CH-5610 Wohlen
Teléfono +41 56 619 80 80
info@strapex.ch

USA

Acme
USA-Elmhurst, IL 60126
Teléfono 630-589-5100
info@acme-ds.com

Todos los otros países

Strapex Partners
c/o ORGAPACK GmbH
Packaging Technology
CH-8953 Dietikon (España)
Teléfono +41 44 745 50 50
partners@strapex.com

MEMBER OF
ORGAPACK STRAPEX GROUP