

HÅNDAPPARATER TIL OMSNØRING MED STÅLBÅND




Manuel stramning
og lukning



Pneumatisk stramning
og lukning

EN STRAPEX FORDEL

Håndapparat, bånd og kundeservice som et integreret system



DET RIGTIGE APPARAT

Behovet for manuel omsnøring er forskelligartet - ligesom Strapex' sortiment! De kan vælge mellem forskellige systemer: manuel eller pneumatisk stramning og lukning, præget lukning eller lukning med plomber.

DET RIGTIGE OMSNØRINGSBÅND

Et omfattende sortiment i stålband med forskellige, målelige egenskaber, således at man altid opnår den optimale løsning med værktøj og omsnøringsbånd!

GARANTERET SERVICE I HELE VERDEN

Rådgivning ved valg af den rigtige løsning, reparation, service og garanteret levering af reservedele.

YDERLIGERE PRODUKTPROGRAM

- ➔ Håndapparater og maskiner til omsnøring med plastbånd
- ➔ Palleomviklingsmaskiner



TIL FLADE PAKKEEMNER

Manuelle, plombefrie apparater til den mobile omsnøring



Model STM 60

Den økonomiske, manuelle løsning: Enkel, let, hurtig

- ➔ Vægt kun 3.5 kg
- ➔ Hurtig og let indføring af bånd
- ➔ Minimal kraftanstrengelse ved stramning og lukning
- ➔ Ergonomisk design
- ➔ Fleksibel i brug til mellem-og tunge pakkeemner af forskellig art og størrelse
- ➔ Servicevenlig: Få sliddele (udskiftes af brugeren selv)



Model STM 61

Det manuelle apparat til tungere pakkeemner

- ➔ Til 19 mm bredde og op til 0.80 mm tykke stålband




Tekniske data

	STM 60	STM 61	
Artikelnummer, ved stålband			
13 x 0.63 (0.58*) mm	460.513.001		
16 x 0.63 (0.58*) mm	460.516.001		
19 x 0.63 (0.58*) mm	460.519.001		
19 x 0.80 (0.80*) mm		460.519.011	
Vægt	3.5 kg	5.1 kg	
Mål	Længde	370 mm	450 mm
	Bredde	185 mm	130 mm
	Højde	122 mm	135 mm
Stramning, op til ca.	6500 N	6000 N	
Stålband			
Kvalitet	850 N/mm ² , op til 19 x 0.63 mm	19 x 0.80 mm	
	1100 N/mm ² , op til 19 x 0.63 mm	19 x 0.80 mm	

* Kvalitet med stor trækstyrke, op til 1100 N/mm²

TIL RUNDE OG SMÅ PAKKEEMNER

Pneumatiske apparater til den stationære/mobile omsnøring



Model STR 64

Et let apparat til den mobile og stationære omsnøring

⇒ Vægt kun 3.2 kg

⇒ Stramning op til 3000 N

- ⇒ Med tryklufttilslutning
- foroven: til omsnøring med ophængningskrog eller
 - bagpå motoren: til omsnøring uden ophængningskrog

Tekniske data

	STR 64	STR 65	STR 66
Artikelnummer, ved stålband			
13 x 0.63 (0.63*) mm	466.013.001** 466.013.011***		
16 x 0.63 (0.63*) mm	466.016.001** 466.016.011***		
19 x 0.63 (0.63*) mm	466.019.001** 466.019.011***		
19 x 0.80 (0.80*) mm		466.019.201	
25 x 1.00 (0.80*) mm			466.025.201
32 x 0.80 (0.80*) mm			466.032.201
32 x 1.00 (0.80*) mm			466.032.211
Vægt	3.2 kg	7.6 kg	9.3 kg
Mål	Længde Bredde Højde	302 mm 130 mm 180 mm	420 mm 160 mm 300 mm
Stramning, op til ca.	3000 N	7000 N	8400 N
Præget lukning	1	2	2
Trykluftforbrug (6 bar)			
Stramning	4 NI/s	6.4 NI/s	6.4 NI/s
Lukning	3.4 NI	12 NI	14 NI

Stålband

Kvalitet	850 N/mm ² , op til 1100 N/mm ² , op til	19 x 0.63 mm 19 x 0.63 mm	19 x 0.80 mm 19 x 0.80 mm	32 x 1.00 mm 32 x 0.80 mm
----------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------



Plomber

Artikelnummer, ved stålband			
13 x 0.63 (0.63*) mm	480.013.022		
16 x 0.63 (0.63*) mm	480.016.022		
19 x 0.63 (0.63*) mm	480.019.022		
19 x 0.80 (0.80*) mm		480.019.045	
25 x 1.00 (0.80*) mm			480.025.045
32 x 0.80 (0.80*) mm			480.032.045
32 x 1.00 (0.80*) mm			480.032.045

* Kvalitet med stor trækstyrke, op til 1100 N/mm²

** Lufttilslutning foroven

*** Lufttilslutning bagpå



Model STR 65

Et handy apparat til tungere pakkeemner og stationær omsnøring

⇒ Stramning op til 7000 N

Model STR 66

Apparatet med den tørste kraft til tungere pakkeemner og stationær omsnøring

⇒ Stramning op til 8400 N



TIL RUNDE OG SMÅ PAKKEEMNER

Pneumatiske apparater til den mobile omsnøring

KOMBINATION SPÆNDER/TANG

De lette apparater til tungere pakkeemner og mobil omsnøring

- ➔ Til stålband med en bredde på op til 32 mm og en tykkelse på op til 1 mm
- ➔ Stramning op til 8400 N




Spænder STR 67



Tang STR 68

Til enkeltprægning



Tang STR 69

Til dobbeltprægning



Tekniske data

	STR 67	STR 68	STR 69	
Artikelnummer, ved stålband				
19-32 x 1.00 (1.00*) mm	466.032.501			
19 x 1.00 (0.80*) mm		466.119.601	466.219.601	
25 x 1.00 (0.80*) mm		466.125.601	466.225.601	
32 x 1.00 (0.80*) mm		466.132.601	466.232.601	
Vægt	4.1 kg	2.8 kg	4.7 kg	
Mål	Længde	340 mm	300 mm	350 mm
	Breede	110 mm	130 mm	170 mm
	Højde	110 mm	210 mm	230 mm
Stramning, op til ca.	8400 N			
Præget lukning		1	2	
Tryklufforbrug (6 bar)				
Stramning	6.4 NI/s			
Lukning		3 NI	6.4 NI	
Stålband				
Kvalitet	850 N/mm ² , op til 32 x 1.00 mm 1100 N/mm ² , op til 32 x 1.00 mm	32 x 1.00 mm 32 x 0.80 mm	32 x 1.00 mm 32 x 0.80 mm	
Plomber				
Artikelnummer, ved stålband				
19 x 1.00 (0.80*) mm		480.019.045/022	480.019.045	
25 x 1.00 (0.80*) mm		480.025.045/022	480.025.045	
32 x 1.00 (0.80*) mm		480.032.045/022	480.032.045	

* Kvalitet med stor trækstyrke, op til 1100 N/mm²

TILBEHØR TIL HÅNDAPPARATER

Båndvogne og sakse til stålbånd



Model STA 76

Mobil båndvogn til stålbånd i pakkevikling

- ⇒ Transportabel
- ⇒ Med stabil stålrørsramme, store gummi hjul, rullebremse samt holder til værktøj, plomber og sakse



Model STA 77

Stationær båndvogn til stålbånd i pakkevikling

- ⇒ Liggende



Model	Artikelnummeret	Båndbredde	Kerne Ø	Udvendig Ø
STA 76	461.119.001	10–19 mm	405 mm	600 mm
STA 77	461.219.001	10–19 mm	405 mm	600 mm

SAKSE TIL STÅLBÅND



Model STA 78



Model STA 79

Model	Artikelnummeret	Båndbredde	Håndtag
STA 78	461.019.001	10–19 mm	160 mm
STA 79	461.031.001	19–32 mm	355 mm

MAKE YOUR PRODUCTS FEEL SAFE



Own development and manufacturing



Proven solutions for various industry segments



Worldwide sales and service network